


RO2300-U

e 0,2l

Nr. Lot/A se consuma de
preferință, înainte de:
vezi capac.

9062300112754

**ORS 200 Morcovi și Mucilagiu de orez**

Soluție de Rehidratare Orală pe bază de morcov și mucilagiu de orez, gata preparată. Aliment destinat unor scopuri medicale speciale (dietă echilibrată); pentru regimul dietetic al bolilor diareice la sugari.

Valori nutriționale medii

	per 100 ml	per sticlă
Valoare energetică kJ/kcal	88/21	176/42
Grăsimi	0,1 g	0,2 g
- din care acizi saturați	0,01 g	0,02 g
Glucide	4,2 g	8,4 g
- din care zaharuri	2,5 g	5,0 g
Proteine	0,3 g	0,6 g
Sare	0,3 g	0,6 g
Sodiu	120 mg	240 mg
Potasiu	98 mg	196 mg

Ingrediente: apă, morcovi (26%), orez (2%), sirop de glucoză, sare de masă iodată (sare de masă, iodat de potasiu), citrat de sodiu, citrat de potasiu, corector de aciditate: acid citric.

Depozitați la temperatura camerei. **Agitați bine înainte de utilizare.** A se consuma rece. Cantitatea rămasă se păstrează în sticla închisă la frigider și se consumă în 24 ore. Vă rugăm să verificați integritatea sticlei înainte de utilizare. Sigilat în vid - capacul produce un zgomot atunci când este deschis pentru prima dată.

Hipp Austria GmbH, A 4810 Gmunden/Austria. Distribuitor: DR MAX SRL, Str. Aeroportului nr. 53, Mogoșoaia, Ilfov-România, Tel: 021/3017474 / Maresi Foodbroker SRL, Str. 9 Mai nr. 3, Arad, Tel. 0257/281177 / HiPP România, Tel: 021/2529211, www.hipp.ro

DE LA
LUNI

HiPP

ALIMENT DESTINAT UNOR SCOPURI MEDICALE SPECIALE

ORS 200

Morcov și Mucilagiu de orez

GATA PREPARAT

conține
**INGREDIENTE
NATURALE**



fără adaos de lactoză și fără adaos
de proteină din lapte, fără gluten

Informații importante: Aliment destinat unor scopuri medicale speciale pentru regimul dietetic al bolilor diareice la sugari cu vârsta mai mare de 6 luni. Este un produs gata de utilizare, ce conține ingrediente naturale și săruri minerale, formulat pentru a reface echilibrul perturbat al apei și electroliților.

Utilizare: de la 6 luni, sub supraveghere medicală, ca parte a unei alimentații complementare echilibrate; nu se utilizează ca unică sursă de alimentație; se utilizează sub 6 luni doar la indicația medicului curant. Dacă medicul nu recomandă altfel, considerați 40-50 ml ORS/kg greutate corporală pe parcursul a 4 ore.

După rehidratarea eficientă, este inițiată realimentarea (informații adiționale pot fi găsite pe verso). **Pierderile suplimentare de lichide cauzate de vărsături și/sau diaree vor fi compensate prin administrarea adițională 10 ml/kg greutate corporală (ideal cu lingurița la intervale scurte, de ex. 5 ml la fiecare 1-2 minute).**

Contraindicații: Insuficiență renală acută și cronică, alcaloză metabolică, vărsături necontrolate, stări de șoc/alterarea stării de conștiință, malabsorbția carbohidraților, ocluzia intestinală. Nu este recomandat copiilor cu alergii sau intoleranță la oricare dintre ingredientele produsului. Nu este potrivit pentru utilizare parenterală. Vă rugăm acordați atenție informațiilor regăsite pe interiorul etichetei.

ORS 200 Morcov și Mucilagiu de orez

HiPP ORS 200 Morcov și Mucilagiu de orez, aliment destinat unor scopuri medicale speciale, pe bază de morcov și mucilagiu de orez, cu săruri minerale, pentru regimul dietetic al bolilor diareice la sugari cu vârsta mai mare de 6 luni, utilizat în mod suplimentar în dieta zilnică, la recomandarea medicului și sub supraveghere medicală. Doza zilnică este recomandată de medic în funcție de vârstă, greutatea și starea clinică a sugarului.

În caz de diaree severă: Este absolut necesar să consultați medicul. HiPP ORS 200 Morcovi și Mucilagiu de orez poate fi, de asemenea, folosit complementar terapiei intravenoase de înlocuire a pierderilor de lichide.

Realimentare:

Sugarii alăptați ar trebui să fie alăptați la cerere, de la început, în paralel cu administrarea HiPP ORS 200. În intervalul dintre mesele de lapte, HiPP ORS 200 se administrează în porții mici.

Copiii nealăptați mai mici de 6 luni vor primi, după etapa de rehidratare, formula de lapte obișnuită.

Copiii care au început deja diversificarea alimentației vor primi formula de lapte obișnuită și hrana pentru diversificare în cantitate și concentrație completă, după etapa de rehidratare. În cazuri severe realimentarea poate fi reluată gradual.

Copiii mai mari vor primi inițial o dietă ușoară și ceaiuri. Sucurile cu un conținut crescut de zahăr (zaharoză, fructoză, sorbitol) ar trebui evitate. Dieta va reveni la normal după două până la maxim cinci zile.